


POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2305_02	Data	08.05.2023
Numer zmiany	078		
Temat zmiany	Zmiana klasyfikacji oraz znakowania.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	MYT502 MYT506N	Myt-5D	
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input checked="" type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	Klasyfikacja krwi kontrolnej została zmieniona. Aktualna klasyfikacja poniżej:		
	 <p>Uwaga H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p>		
Przyczyna zmiany	Spełnienie wymagań przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z uwzględnieniem dostosowań do postępu naukowo-technicznego (tzw. ATP) do Rozporządzenia CLP.		
Wdrożenie zmiany	Maj 2023		
Informacje dodatkowe	Krew kontrolna ze zmienionym oznakowaniem będzie dostępna w sprzedaży od początku maja 2023. Do wyczerpania stanów magazynowych w sprzedaży mogą być dostępne również kontrole ze starym znakowaniem. Od momentu otrzymania powiadomienia o zmianie należy postępować zgodnie z nowym znakowaniem krwi kontrolnej. Podczas pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Zaktualizowana karta charakterystyki dostępna jest na stronie: https://cormaydiagnostics.com/		
Załączniki	N/D		

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.